A N E X O

2 0 2 0

XTONE

XTONE

Index

4 ALPI VERDE

8 BERNA ACERO

12 CALACATTA GOLD

16 CALACATTA GREEN

20 CARRARA WHITE

24 EWOOD WENGUE

28 MACAUBA BLUE

34 MOCCA DARK

38 ONICE GREEN

44 OXIDE GREY

46 OXIDE BROWN

48 TIVOLI BEIGE

52 STUC COLLECTION

60 COLOR RANGE
& SIZES

ALPI
COLLECTION

WALL:
ALPI VERDE POLISHED

FLOOR:
CARRARA WHITE POLISHED

ALPI VERDE

PATTERN VERSATILITY 120x250 cm
VERSATILIDAD DE GRÁFICAS · VERSATILITÉ GRAPHIQUE



PATTERN VERSATILITY 150x300 cm
VERSATILIDAD DE GRÁFICAS · VERSATILITÉ GRAPHIQUE

FINISHES
ACABADOS · FINITIONS

Polished

FEATURES
CARACTERÍSTICAS · CARACTÉRISTIQUES

- Rectified. 6 mm
- Infinite Continuous Design
- Colour Variation V3
- Dark Especial

This arrangement is supplied to-order at an additional cost.

Esta disposición se suministra bajo pedido con un coste adicional.

Cette disposition est fournie sur commande et implique un coût supplémentaire.

FORMATS · CODES | FORMATOS · CÓDIGOS

Format (cm / inches)	Thickness (mm / inches)	Finish	KEA Code	SAP Code	GV
150x300 cm · 59"x118 1/8"	**6 mm** · 1/4"	Polished	C279025221	100272068	G1018
120x250 cm · 47 1/4"x98 3/8"	**6 mm** · 1/4"	Polished	C229803431	100272058	G1315
120x120 cm · 47 1/4"x47 1/4"	**6 mm** · 1/4"	Polished	C221101921	100272172	G1356

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S²

BERNA
COLLECTION

WALL & FLOOR:
BERNA ACERO NATURE

BERNA ACERO

PATTERN VERSATILITY 150x300 cm
VERSATILIDAD DE GRÁFICAS · VERSATILITÉ GRAPHIQUE

FINISHES
ACABADOS · FINITIONS

Nature

FEATURES
CARACTERÍSTICAS · CARACTÉRISTIQUES

- Rectified. 6·9 mm
- Non Rectified. 12 mm
- Meshed. 12 mm
- Colour Variation (V3)
- Colorstuk Manhattan

FORMATS · CODES | FORMATOS · CÓDIGOS

Format (cm / inches)	Thickness (mm / inches)	Finish	KEA Code	SAP Code	GV
154x328 cm · $60^{5/8"}$x$129^{1/8"}$	**12 mm** · 1/2"	Nature	C229803111	100265742	G1021
150x300 cm · 59"x$118^{1/8"}$	**9 mm** · 3/8"	Nature	C279024181	100268778	G1013
150x150 cm · 59"x59"	**9 mm** · 3/8"	Nature	C229992661	100268789	G1006
150x300 cm · 59"x$118^{1/8"}$	**6 mm** · 1/4"	Nature	C279024351	100265740	G1011

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S²

CALACATTA
COLLECTION

WALL & FLOOR:
CALACATTA GOLD POLISHED

CALACATTA GOLD

PATTERN VERSATILITY 120x250 cm

VERSATILIDAD DE GRÁFICAS · VERSATILITÉ GRAPHIQUE

PATTERN VERSATILITY 150x300 cm

VERSATILIDAD DE GRÁFICAS · VERSATILITÉ GRAPHIQUE

12 MM. Only available in these patterns. Solo disponible en estos diseños. Seulement dans ces dessins.

FINISHES

ACABADOS · FINITIONS

- Nature
- Silk
- Polished

FEATURES

CARACTERÍSTICAS · CARACTÉRISTIQUES

- Rectified. 6 mm
- Non Rectified. 12 mm
- Infinite Continuous Design
- Meshed. 12 mm
- V3 Colour Variation
- Colorstuk Marfil

This arrangement is supplied to-order at an additional cost.

Esta disposición se suministra bajo pedido con un coste adicional.

Cette disposition est fournie sur commande et implique un coût supplémentaire.

FORMATS · CODES | FORMATOS · CÓDIGOS

Format (cm / inches)	Thickness (mm / inches)	Finish	KEA Code	SAP Code	GV
154x328 cm · $60^{5/8"}$x$129^{1/8"}$	**12 mm** · 1/2"	Polished	C229803421	100271918	G1025
154x328 cm · $60^{5/8"}$x$129^{1/8"}$	**12 mm** · 1/2"	Nature	C229803471	100271953	G1022
150x300 cm · 59"x$118^{1/8"}$	**6 mm** · 1/4"	Polished	C279024571	100271128	G1017
150x300 cm · 59"x$118^{1/8"}$	**6 mm** · 1/4"	Nature	C279024611	100271973	G1012
150x300 cm · 59"x$118^{1/8"}$	**6 mm** · 1/4"	Silk	C279024561	100271116	G1017
120x250 cm · $47^{1/4"}$x$98^{3/8"}$	**6 mm** · 1/4"	Polished	C229803501	100272002	G1314
120x250 cm · $47^{1/4"}$x$98^{3/8"}$	**6 mm** · 1/4"	Nature	C229803461	100272001	G1311
120x250 cm · $47^{1/4"}$x$98^{3/8"}$	**6 mm** · 1/4"	Silk	C229803451	100271959	G1314
120x120 cm · $47^{1/4"}$x$47^{1/4"}$	**6 mm** · 1/4"	Polished	C221101881	100271938	G1355
120x120 cm · $47^{1/4"}$x$47^{1/4"}$	**6 mm** · 1/4"	Nature	C221101891	100272000	G1353
120x120 cm · $47^{1/4"}$x$47^{1/4"}$	**6 mm** · 1/4"	Silk	C221101851	100271974	G1355

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S²

CALACATTA
COLLECTION

VOLUMES:
CALACATTA GOLD POLISHED
ALPI VERDE POLISHED

WALL & FLOOR:
CALACATTA GREEN POLISHED

CALACATTA GREEN

PATTERN VERSATILITY 120x250 cm

VERSATILIDAD DE GRÁFICAS · VERSATILITÉ GRAPHIQUE

PATTERN VERSATILITY 150x300 cm

VERSATILIDAD DE GRÁFICAS · VERSATILITÉ GRAPHIQUE

FINISHES

ACABADOS · FINITIONS

- Silk
- Polished

FEATURES

CARACTERÍSTICAS · CARACTÉRISTIQUES

- Rectified. 6 mm
- Continuous Design
- Colour Variation V3
- Colorstuk Gris

This arrangement is supplied to-order at an additional cost.

Esta disposición se suministra bajo pedido con un coste adicional.

Cette disposition est fournie sur commande et implique un coût supplémentaire.

FORMATS · CODES | FORMATOS · CÓDIGOS

Format (cm / inches)	Thickness (mm / inches)	Finish	KEA Code	SAP Code	GV
150x300 cm · 59"x118 1/8"	**6 mm** · 1/4"	Polished	C279024641	100271986	G1018
150x300 cm · 59"x118 1/8"	**6 mm** · 1/4"	Silk	C279024631	100271991	G1018
120x250 cm · 47 1/4"x98 3/8"	**6 mm** · 1/4"	Polished	C229803481	100272107	G1315
120x250 cm · 47 1/4"x98 3/8"	**6 mm** · 1/4"	Silk	C229803521	100272109	G1315
120x120 cm · 47 1/4"x47 1/4"	**6 mm** · 1/4"	Polished	C221101941	100272211	G1356
120x120 cm · 47 1/4"x47 1/4"	**6 mm** · 1/4"	Silk	C221101931	100272196	G1356

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S²

CARRARA
COLLECTION

WORKTOP:
CARRARA WHITE NATURE

CARRARA WHITE

PATTERN VERSATILITY 120x250 cm

VERSATILIDAD DE GRÁFICAS · VERSATILITÉ GRAPHIQUE



PATTERN VERSATILITY 150x300 cm

VERSATILIDAD DE GRÁFICAS · VERSATILITÉ GRAPHIQUE



12 MM. Only available in these patterns. Solo disponible en estos diseños. Seulement dans ces dessins.

FINISHES

ACABADOS · FINITIONS

- Nature
- Polished
- Silk

FEATURES

CARACTERÍSTICAS · CARACTÉRISTIQUES

- Rectified. 6·9 mm
- Non Rectified. 12 mm
- Meshed. 12 mm
- V3 Colour Variation
- Colorstuk Blanco

FORMATS · CODES | FORMATOS · CÓDIGOS

Format (cm / inches)	Thickness (mm / inches)	Finish	KEA Code	SAP Code	GV
154x328 cm · $60^{5/8"}$x$129^{1/8"}$	**12 mm** · 1/2"	Polished	C229802961	100264825	G1025
154x328 cm · $60^{5/8"}$x$129^{1/8"}$	**12 mm** · 1/2"	Nature	C229802971	100264796	G1022
154x328 cm · $60^{5/8"}$x$129^{1/8"}$	**12 mm** · 1/2"	Silk	C229803891	100280374	G1025
150x300 cm · 59"x$118^{1/8"}$	**9 mm** · 3/8"	Polished	C279023271	100264797	G1019
150x300 cm · 59"x$118^{1/8"}$	**9 mm** · 3/8"	Nature	C279023291	100264853	G1014
150x300 cm · 59"x$118^{1/8"}$	**9 mm** · 3/8"	Silk	C279023311	100264843	G1019
150x150 cm · 59"x59"	**9 mm** · 3/8"	Polished	C229992721	100264841	G1009
150x150 cm · 59"x59"	**9 mm** · 3/8"	Nature	C229992711	100264842	G1007
150x150 cm · 59"x59"	**9 mm** · 3/8"	Silk	C229992731	100264837	G1009
150x300 cm · 59"x$118^{1/8"}$	**6 mm** · 1/4"	Polished	C279023281	100264806	G1017
150x300 cm · 59"x$118^{1/8"}$	**6 mm** · 1/4"	Nature	C279023321	100264795	G1012
150x300 cm · 59"x$118^{1/8"}$	**6 mm** · 1/4"	Silk	C279023301	100264854	G1017
120x250 cm · $47^{1/4"}$x$98^{3/8"}$	**6 mm** · 1/4"	Polished	C221101751	100264835	G1314
120x250 cm · $47^{1/4"}$x$98^{3/8"}$	**6 mm** · 1/4"	Nature	C221101721	100264851	G1311
120x250 cm · $47^{1/4"}$x$98^{3/8"}$	**6 mm** · 1/4"	Silk	C221101701	100264836	G1314
120x120 cm · $47^{1/4"}$x$47^{1/4"}$	**6 mm** · 1/4"	Polished	C221101711	100264823	G1355
120x120 cm · $47^{1/4"}$x$47^{1/4"}$	**6 mm** · 1/4"	Nature	C221101731	100264822	G1353
120x120 cm · $47^{1/4"}$x$47^{1/4"}$	**6 mm** · 1/4"	Silk	C221101741	100264834	G1355

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S²

EWOOD
COLLECTION

WALL:
EWOOD WENGUE NATURE

FLOOR:
ARS BEIGE POLISHED

EWOOD WENGUE

PATTERN VERSATILITY 120x250 cm
VERSATILIDAD DE GRÁFICAS · VERSATILITÉ GRAPHIQUE

PATTERN VERSATILITY 150x300 cm
VERSATILIDAD DE GRÁFICAS · VERSATILITÉ GRAPHIQUE

FINISHES
ACABADOS · FINITIONS

Nature

FEATURES
CARACTERÍSTICAS · CARACTÉRISTIQUES

Rectified. 6mm

V3 Colour Variation

Epotech Wenge

FORMATS · CODES | FORMATOS · CÓDIGOS

Format (cm / inches)	Thickness (mm / inches)	Finish	KEA Code	SAP Code	GV
150x300 cm · 59"x118 1/8"	**6 mm** · 1/4"	Nature	C279024511	100271459	G1011
120x250 cm · 47 1/4"x98 3/8"	**6 mm** · 1/4"	Nature	C229803311	100271129	G1310

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S²

MACAUBA
COLLECTION

WALL:
MACAUBA BLUE POLISHED



MACAUBA BLUE

PATTERN VERSATILITY 150x300 cm

VERSATILIDAD DE GRÁFICAS · VERSATILITÉ GRAPHIQUE



This arrangement is supplied to-order at an additional cost.

Esta disposición se suministra bajo pedido con un coste adicional.

Cette disposition est fournie sur commande et implique un coût supplémentaire.

FINISHES

ACABADOS · FINITIONS

Polished

FEATURES

CARACTERÍSTICAS · CARACTÉRISTIQUES

- Rectified. 6 mm
- Infinite Continuous Design
- Bookmatch
- Colour Variation V3
- Colorstuk Manhattan

FORMATS · CODES | FORMATOS · CÓDIGOS

Format (cm / inches)	Thickness (mm / inches)	Finish	KEA Code	SAP Code	GV
150x300 cm · 59"x118 1/8"	6 mm · 1/4"	Polished	C279026381	100274768	G1018

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S²

BOOKMATCH

MACAUBA BLUE 150x300 cm



- A -

- B -

	Format (mm / inches)	Thickness (mm / inches)	Finish	KEA Code	SAP Code	GV
- A -	150x300 cm 59"x118 1/8"	6 mm 1/4"	Polished	C279026391	100275116	G1018
- B -	150x300 cm 59"x118 1/8"	6 mm 1/4"	Polished	C279026371	100275150	G1018



MOCCA
COLLECTION

WALL:
MOCCA DARK POLISHED

MOCCA DARK

PATTERN VERSATILITY 120x250 cm
VERSATILIDAD DE GRÁFICAS · VERSATILITÉ GRAPHIQUE

PATTERN VERSATILITY 150x300 cm
VERSATILIDAD DE GRÁFICAS · VERSATILITÉ GRAPHIQUE

FINISHES
ACABADOS · FINITIONS

Polished

FEATURES
CARACTERÍSTICAS · CARACTÉRISTIQUES

Rectified. 6 mm

V3 Colour Variation

Colorstuk Wenge

FORMATS · CODES | FORMATOS · CÓDIGOS

Format (cm / inches)	Thickness (mm / inches)	Finish	KEA Code	SAP Code	GV
150x300 cm · 59"x118 1/8"	**6 mm** · 1/4"	Polished	C279024301	100264887	G1017
120x250 cm · 47 1/4"x98 3/8"	**6 mm** · 1/4"	Polished	C229803141	100264903	G1314
120x120 cm · 47 1/4"x47 1/4"	**6 mm** · 1/4"	Polished	C221101801	100264867	G1355

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S²

ONICE
COLLECTION

WALL:
ONICE GREEN POLISHED



ONICE GREEN

PATTERN VERSATILITY 120x250 cm

VERSATILIDAD DE GRÁFICAS · VERSATILITÉ GRAPHIQUE



PATTERN VERSATILITY 150x300 cm

VERSATILIDAD DE GRÁFICAS · VERSATILITÉ GRAPHIQUE

FINISHES

ACABADOS · FINITIONS

Silk

Polished

FEATURES

CARACTERÍSTICAS · CARACTÉRISTIQUES

Rectified. 6 mm

V3 Colour Variation

Epotech Maple

FORMATS · CODES | FORMATOS · CÓDIGOS

Format (cm / inches)	Thickness (mm / inches)	Finish	KEA Code	SAP Code	GV
150x300 cm · 59"x118 1/8"	**6 mm** · 1/4"	Polished	C279024261	100264894	G1017
150x300 cm · 59"x118 1/8"	**6 mm** · 1/4"	Silk	C279024271	100264866	G1017
120x250 cm · 47 1/4"x98 3/8"	**6 mm** · 1/4"	Polished	C229803131	100264896	G1314
120x250 cm · 47 1/4"x98 3/8"	**6 mm** · 1/4"	Silk	C229803151	100264937	G1314
120x120 cm · 47 1/4"x47 1/4"	**6 mm** · 1/4"	Polished	C221101911	100271931	G1355
120x120 cm · 47 1/4"x47 1/4"	**6 mm** · 1/4"	Silk	C221101901	100271965	G1355

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S²

OXIDE
COLLECTION

FLOOR & WALL:
OXIDE GREY NATURE

OXIDE GREY

PATTERN VERSATILITY 120x250 cm
VERSATILIDAD DE GRÁFICAS · VERSATILITÉ GRAPHIQUE

PATTERN VERSATILITY 150x300 cm
VERSATILIDAD DE GRÁFICAS · VERSATILITÉ GRAPHIQUE

FINISHES
ACABADOS · FINITIONS

Nature

FEATURES
CARACTERÍSTICAS · CARACTÉRISTIQUES

Rectified. 6 mm

Non Rectified. 12 mm

Meshed. 12 mm

V3 Colour Variation

Colorstuk Antracita

FORMATS · CODES | FORMATOS · CÓDIGOS

Format (cm / inches)	Thickness (mm / inches)	Finish	KEA Code	SAP Code	GV
154x328 cm · $60^{5/8"}$x$129^{1/8"}$	**12 mm** · 1/2"	Nature	C229803331	100271954	G1021
150x300 cm · 59"x$118^{1/8"}$	**6 mm** · 1/4"	Nature	C279024541	100271534	G1011
120x250 cm · $47^{1/4"}$x$98^{3/8"}$	**6 mm** · 1/4"	Nature	C229803441	100271989	G1310
120x120 cm · $47^{1/4"}$x$47^{1/4"}$	**6 mm** · 1/4"	Nature	C221101861	100271939	G1352

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S²

OXIDE BROWN

PATTERN VERSATILITY 120x250 cm
VERSATILIDAD DE GRÁFICAS · VERSATILITÉ GRAPHIQUE

PATTERN VERSATILITY 150x300 cm
VERSATILIDAD DE GRÁFICAS · VERSATILITÉ GRAPHIQUE

FINISHES
ACABADOS · FINITIONS

Nature

FEATURES
CARACTERÍSTICAS · CARACTÉRISTIQUES

Rectified. 6 mm

Non Rectified. 12 mm

Meshed. 12 mm

V3 Colour Variation

Colorstuk Tabaco

FORMATS · CODES | FORMATOS · CÓDIGOS

Format (cm / inches)	Thickness (mm / inches)	Finish	KEA Code	SAP Code	GV
154x328 cm · $60^{5/8"}$x$129^{1/8"}$	**12 mm** · 1/2"	Nature	C229803341	100271943	G1021
150x300 cm · 59"x$118^{1/8"}$	**6 mm** · 1/4"	Nature	C279024501	100271541	G1011
120x250 cm · $47^{1/4"}$x$98^{3/8"}$	**6 mm** · 1/4"	Nature	C229803511	100272011	G1310
120x120 cm · $47^{1/4"}$x$47^{1/4"}$	**6 mm** · 1/4"	Nature	C221101871	100271958	G1352

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S²

TIVOLI
COLLECTION

WALL & FLOOR:
TIVOLI BEIGE NATURE

TIVOLI BEIGE

PATTERN VERSATILITY 120x250 cm
VERSATILIDAD DE GRÁFICAS · VERSATILITÉ GRAPHIQUE

PATTERN VERSATILITY 150x300 cm
VERSATILIDAD DE GRÁFICAS · VERSATILITÉ GRAPHIQUE

FINISHES
ACABADOS · FINITIONS

Nature

Polished

FEATURES
CARACTERÍSTICAS · CARACTÉRISTIQUES

Rectified. 6 mm

V3 Colour Variation

Colorstuk Beige

FORMATS · CODES | FORMATOS · CÓDIGOS

Format (cm / inches)	Thickness (mm / inches)	Finish	KEA Code	SAP Code	GV
150x300 cm · 59"x118 1/8"	**6 mm** · 1/4"	Polished	C279024331	100264905	G1017
150x300 cm · 59"x118 1/8"	**6 mm** · 1/4"	Nature	C279024321	100265371	G1012
120x250 cm · 47 1/4"x98 3/8"	**6 mm** · 1/4"	Polished	C229992651	100265399	G1314
120x250 cm · 47 1/4"x98 3/8"	**6 mm** · 1/4"	Nature	C229992631	100265365	G1311
120x120 cm · 47 1/4"x47 1/4"	**6 mm** · 1/4"	Polished	C221101811	100265400	G1355
120x120 cm · 47 1/4"x47 1/4"	**6 mm** · 1/4"	Nature	C221101771	100264889	G1353

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S²

STUC
COLLECTION

WALL:
STUC ICE DECO NATURE

STUC
ICE DECO

STUC
ICE

FINISHES
ACABADOS · FINITIONS

- Nature & Deco Nature
- Rock
- Deco Lappato

FEATURES
CARACTERÍSTICAS · CARACTÉRISTIQUES

- Rectified. 6mm
- Colour Variation (V3)
- Colorstuk Marfil

FORMATS · CODES | FORMATOS · CÓDIGOS

Format (cm / inches)	Thickness (mm / inches)	Finish	KEA Code	SAP Code	GV
120x250 cm · $47^{1/4"}$x$98^{3/8"}$	**6 mm** · 1/4"	Nature	C229803661	100275612	G1316
120x250 cm · $47^{1/4"}$x$98^{3/8"}$	**6 mm** · 1/4"	Rock	C229803791	100275654	G1316
120x250 cm · $47^{1/4"}$x$98^{3/8"}$	**6 mm** · 1/4"	Deco Nature	C229803741	100275655	G1317
120x250 cm · $47^{1/4"}$x$98^{3/8"}$	**6 mm** · 1/4"	Deco Lappato	C229803611	100275642	G1318
120x120 cm · $47^{1/4"}$x$47^{1/4"}$	**6 mm** · 1/4"	Nature	C221102161	100279145	G1357
120x120 cm · $47^{1/4"}$x$47^{1/4"}$	**6 mm** · 1/4"	Rock	C221102011	100279156	G1357
120x120 cm · $47^{1/4"}$x$47^{1/4"}$	**6 mm** · 1/4"	Deco Nature	C221102021	100279456	G1358
120x120 cm · $47^{1/4"}$x$47^{1/4"}$	**6 mm** · 1/4"	Deco Lappato	C221102191	100279464	G1359

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: *super-flex S2*

STUC
WHITE DECO

STUC
WHITE

FINISHES
ACABADOS · FINITIONS

- Nature & Deco Nature
- Rock
- Deco Lappato

FEATURES
CARACTERÍSTICAS · CARACTÉRISTIQUES

- Rectified. 6mm
- Colour Variation (V3)
- Colorstuk Marfil

FORMATS · CODES | FORMATOS · CÓDIGOS

Format (cm / inches)	Thickness (mm / inches)	Finish	KEA Code	SAP Code	GV
120x250 cm · $47^{1/4"}$x$98^{3/8"}$	**6 mm** · 1/4"	Nature	C229803691	100275633	G1316
120x250 cm · $47^{1/4"}$x$98^{3/8"}$	**6 mm** · 1/4"	Rock	C229803721	100275634	G1316
120x250 cm · $47^{1/4"}$x$98^{3/8"}$	**6 mm** · 1/4"	Deco Nature	C229803841	100275632	G1317
120x250 cm · $47^{1/4"}$x$98^{3/8"}$	**6 mm** · 1/4"	Deco Lappato	C229803681	100275615	G1318
120x120 cm · $47^{1/4"}$x$47^{1/4"}$	**6 mm** · 1/4"	Nature	C221102041	100279148	G1357
120x120 cm · $47^{1/4"}$x$47^{1/4"}$	**6 mm** · 1/4"	Rock	C221102091	100279170	G1357
120x120 cm · $47^{1/4"}$x$47^{1/4"}$	**6 mm** · 1/4"	Deco Nature	C221102051	100279492	G1358
120x120 cm · $47^{1/4"}$x$47^{1/4"}$	**6 mm** · 1/4"	Deco Lappato	C221102181	100279491	G1359

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: *super-flex S2*

STUC
BEIGE DECO

STUC
BEIGE

FINISHES
ACABADOS · FINITIONS

- Nature & Deco Nature
- Rock
- Deco Lappato

FEATURES
CARACTERÍSTICAS · CARACTÉRISTIQUES

- Rectified. 6mm
- Colour Variation V3
- Colorstuk Beige

FORMATS · CODES | FORMATOS · CÓDIGOS

Format (cm / inches)	Thickness (mm / inches)	Finish	KEA Code	SAP Code	GV
120x250 cm · $47^{1/4"}$x$98^{3/8"}$	**6 mm** · 1/4"	Nature	C229803651	100275589	G1316
120x250 cm · $47^{1/4"}$x$98^{3/8"}$	**6 mm** · 1/4"	Rock	C229803781	100275643	G1316
120x250 cm · $47^{1/4"}$x$98^{3/8"}$	**6 mm** · 1/4"	Deco Nature	C229803621	100275614	G1317
120x250 cm · $47^{1/4"}$x$98^{3/8"}$	**6 mm** · 1/4"	Deco Lappato	C229803711	100275656	G1318
120x120 cm · $47^{1/4"}$x$47^{1/4"}$	**6 mm** · 1/4"	Nature	C221102061	100279147	G1357
120x120 cm · $47^{1/4"}$x$47^{1/4"}$	**6 mm** · 1/4"	Rock	C221102211	100279127	G1357
120x120 cm · $47^{1/4"}$x$47^{1/4"}$	**6 mm** · 1/4"	Deco Nature	C221102071	100279439	G1358
120x120 cm · $47^{1/4"}$x$47^{1/4"}$	**6 mm** · 1/4"	Deco Lappato	C221102141	100279445	G1359

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: *super-flex S2*



STUC
ROPE DECO

STUC
ROPE

FINISHES
ACABADOS · FINITIONS

- Nature & Deco Nature
- Rock
- Deco Lappato

FEATURES
CARACTERÍSTICAS · CARACTÉRISTIQUES

- Rectified. 6mm
- Colour Variation V3
- Colorstuk Ash

FORMATS · CODES | FORMATOS · CÓDIGOS

Format (cm / inches)	Thickness (mm / inches)	Finish	KEA Code	SAP Code	GV
120x250 cm · $47^{1/4"}$x$98^{3/8"}$	**6 mm** · 1/4"	Nature	C229803851	100275663	G1316
120x250 cm · $47^{1/4"}$x$98^{3/8"}$	**6 mm** · 1/4"	Rock	C229803701	100275627	G1316
120x250 cm · $47^{1/4"}$x$98^{3/8"}$	**6 mm** · 1/4"	Deco Nature	C229803761	100275660	G1317
120x250 cm · $47^{1/4"}$x$98^{3/8"}$	**6 mm** · 1/4"	Deco Lappato	C229803731	100275631	G1318
120x120 cm · $47^{1/4"}$x$47^{1/4"}$	**6 mm** · 1/4"	Nature	C221102171	100279163	G1357
120x120 cm · $47^{1/4"}$x$47^{1/4"}$	**6 mm** · 1/4"	Rock	C221102101	100279157	G1357
120x120 cm · $47^{1/4"}$x$47^{1/4"}$	**6 mm** · 1/4"	Deco Nature	C221102231	100279446	G1358
120x120 cm · $47^{1/4"}$x$47^{1/4"}$	**6 mm** · 1/4"	Deco Lappato	C221102151	100279438	G1359

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: *super-flex S2*

STUC
GREY DECO

STUC
GREY

STUC
BLACK DECO

STUC
BLACK

FINISHES
ACABADOS · FINITIONS

- Nature & Deco Nature
- Rock
- Deco Lappato

FEATURES
CARACTERÍSTICAS · CARACTÉRISTIQUES

- Rectified. 6mm
- Colour Variation V3
- Colorstuk Cemento

FORMATS · CODES | FORMATOS · CÓDIGOS

Format (cm / inches)	Thickness (mm / inches)	Finish	KEA Code	SAP Code	GV
120x250 cm · $47^{1/4"}$x$98^{3/8"}$	**6 mm** · 1/4"	Nature	C229803631	100275613	G1316
120x250 cm · $47^{1/4"}$x$98^{3/8"}$	**6 mm** · 1/4"	Rock	C229803861	100275653	G1316
120x250 cm · $47^{1/4"}$x$98^{3/8"}$	**6 mm** · 1/4"	Deco Nature	C229803771	100275661	G1317
120x250 cm · $47^{1/4"}$x$98^{3/8"}$	**6 mm** · 1/4"	Deco Lappato	C229803751	100275641	G1318
120x120 cm · $47^{1/4"}$x$47^{1/4"}$	**6 mm** · 1/4"	Nature	C221102241	100279149	G1357
120x120 cm · $47^{1/4"}$x$47^{1/4"}$	**6 mm** · 1/4"	Rock	C221102131	100279180	G1357
120x120 cm · $47^{1/4"}$x$47^{1/4"}$	**6 mm** · 1/4"	Deco Nature	C221102201	100279459	G1358
120x120 cm · $47^{1/4"}$x$47^{1/4"}$	**6 mm** · 1/4"	Deco Lappato	C221102081	100279458	G1359

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: *super-flex S2*

FINISHES
ACABADOS · FINITIONS

- Nature & Deco Nature
- Rock
- Deco Lappato

FEATURES
CARACTERÍSTICAS · CARACTÉRISTIQUES

- Rectified. 6mm
- Colour Variation V3
- Colorstuk Negro

FORMATS · CODES | FORMATOS · CÓDIGOS

Format (cm / inches)	Thickness (mm / inches)	Finish	KEA Code	SAP Code	GV
120x250 cm · $47^{1/4"}$x$98^{3/8"}$	**6 mm** · 1/4"	Nature	C229803871	100275650	G1316
120x250 cm · $47^{1/4"}$x$98^{3/8"}$	**6 mm** · 1/4"	Rock	C229803671	100275626	G1316
120x250 cm · $47^{1/4"}$x$98^{3/8"}$	**6 mm** · 1/4"	Deco Nature	C229803801	100275651	G1317
120x250 cm · $47^{1/4"}$x$98^{3/8"}$	**6 mm** · 1/4"	Deco Lappato	C229803831	100275657	G1318
120x120 cm · $47^{1/4"}$x$47^{1/4"}$	**6 mm** · 1/4"	Nature	C221102111	100279171	G1357
120x120 cm · $47^{1/4"}$x$47^{1/4"}$	**6 mm** · 1/4"	Rock	C221102121	100279158	G1357
120x120 cm · $47^{1/4"}$x$47^{1/4"}$	**6 mm** · 1/4"	Deco Nature	C221102031	100279493	G1358
120x120 cm · $47^{1/4"}$x$47^{1/4"}$	**6 mm** · 1/4"	Deco Lappato	C221102221	100279457	G1359

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: *super-flex S2*

Color range & Sizes

Finishes. Acabados. Finitions

N: NATURE | **S**: SILK | **P**: POLISHED

	154x328 cm 60 5/8"x129 1/8"	150x300 cm 59"x118 1/8"		150x150 cm 59"x59"	120x250 cm 47 1/4"x98 3/8"	120x120 cm 47 1/4"x47 1/4"
	12 mm · 1/2"	6 mm · 1/4"	9 mm · 3/8"	9 mm · 3/8"	6 mm · 1/4"	6 mm · 1/4"
Alpi Verde		P			P	P
Berna Acero	N	N	N	N		
Calacatta Gold	N · P	N · S · P			N · S · P	N · S · P
Calacatta Green		S · P			S · P	S · P
Carrara White	N · S · P	N · S · P	N · S · P	N · S · P	N · S · P	N · S · P
Ewood Wengue		N			N	
Macauba Blue		P				
Mocca Dark		P			P	P
Onice Green		N · P			N · P	N · P
Oxide Brown	N	N			N	N
Oxide Grey	N	N			N	N
Tivoli Beige		N · P			N · P	N · P

Finishes. Acabados. Finitions

DN: DECO NATURE | **DL**: DECO LAPPATO

	154x328 cm 60 5/8"x129 1/8"	150x300 cm 59"x118 1/8"		150x150 cm 59"x59"	120x250 cm 47 1/4"x98 3/8"	120x120 cm 47 1/4"x47 1/4"
	12 mm · 1/2"	6 mm · 1/4"	9 mm · 3/8"	9 mm · 3/8"	6 mm · 1/4"	6 mm · 1/4"
Stuc Ice					DN · DL	DN · DL
Stuc Ice					DN · DL	DN · DL
Stuc White					DN · DL	DN · DL
Stuc White					DN · DL	DN · DL
Stuc Beige					DN · DL	DN · DL
Stuc Beige					DN · DL	DN · DL
Stuc Rope					DN · DL	DN · DL
Stuc Rope					DN · DL	DN · DL
Stuc Grey					DN · DL	DN · DL
Stuc Grey					DN · DL	DN · DL
Stuc Black					DN · DL	DN · DL
Stuc Black					DN · DL	DN · DL

Symbols

It needs to be grouted
Necesita rejuntado
Besoin de jonction

Rectified
Rectificado
Rectifié

Not rectified
No rectificado
Non Rectifié

Meshed
Enmallado
Maille

Continuous design
Continuidad gráfica
Continuité graphique

Bookmatch

Finished
Acabados
Finitions

Tone variation
Destonificado
Détoné

Slip resistance
Resistencia al deslizamiento
Résistance au déplacement

Technical features

Test	Standard	ISO 13006 UNE-EN 14411	XTONE VALUES BIa GROUP (6/9 mm)	XTONE VALUES BIa GROUP (12 mm)
Length and width Medida de longitud y de anchura Mesure de la longueur et de la largeur	UNE-EN ISO 10545-2	±0,6% Max. ±2mm (*)	±0.2% NOMINAL	NO RECTIFICADO
Thickness Medida del grosor Mesure de l'épaisseur		±0,5% Max. ±0,5mm (*)	6/9 ±0,5mm	12,5 ±0,5mm
Straightness of sides Medida de la rectitud de los lados Mesure de la rectitude des côtés		±0,5% Max. ±2mm (*)	<0.15%	<0.2%
Squareness Medida de la ortogonalidad Mesure de l'orthogonalité		±0,5% Max. ±2mm (*)	<0.15%	<0.2%
Surface flatness side curvature-central curvature-warpage Medida de la planitud de la superficie lateral-central-alabeo Mesure de la planéité de la surface latérale-centrale-gauchissement		±0,5% Max. ±2mm (*)	<0.15%	<0.2%
Water absorption Absorción de agua Absortion d'eau	UNE-EN ISO 10545-3	≤ 0.5%	<0.1%	<0.1%
Bending strength Resistencia a la flexión Résistance au poinçonnement	UNE-EN ISO 10545-4	Min. ≥ 35 N/mm²	>= 40 N	>45 N
Breaking strength Fuerza de rotura Charge de rupture		Thickness / Espesor / Épaisseur ≥ 7,5 ≥ 1300N Thickness / Espesor / Épaisseur < 7,5 ≥ 700N	<= 1100 N (6mm) >= 2600 N (9mm)	>= 4000 N (12mm)
Resistance to abrasion Resistencia a la abrasión Résistance à abrasion	UNE-EN ISO 10545-6	Max. ≤175mm³	<150mm³	<140mm³
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance Résistance àu choc thermique	UNE-EN ISO 10545-9	Required Exigido Demandé	Complies with standard Cumple la norma Respecte la norme	Complies with standard Cumple la norma Respecte la norme
Frost resistance Resistencia a la helada Résistance au gel	UNE-EN ISO 10545-12	Required Exigido Demandé	Complies with standard Cumple la norma Respecte la norme	Complies with standard Cumple la norma Respecte la norme
Chemical resistance Resistencia química Résistance chimique	UNE-EN ISO 10545-13	Class | Clase | Classe Min B	Class A · Clase A Polished / Silk Min B	Class A · Clase A Polished / Silk Min B
Resistance to staining Resistencia a las manchas Résistance aux les taques	UNE-EN ISO 10545-14	Class | Clase | Classe Min 3	Class · Clase Nature 5 Polished/Silk 3	Class · Clase Nature 5 Polished/Silk 3

(*) Deviation regarding the manufacturing measure · Desviación respecto medida de fabricación · Déviation par rapport à la mesure de fabrication

URBATEK CERAMICS, S.A. reserves the right to modify and/or discontinue certain models displayed in this catalogue. The colours and finishes of tiles shown in the catalogue may differ slightly from the originals. The settings shown in this catalogue are design proposals for advertising purposes. In real situations in which the tiles are laid, the installation instructions published by URBATEK should be followed.
It is agreed that weights, dimensions, capacities, prices, performances, colours and other data contained in catalogues, prospects, circulars, illustrations, price-lists or other illustrative seller's documents, shall all constitute an approximate guide only.

URBATEK CERAMICS, S.A. se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso. Los colores y acabados de las piezas pueden presentar ligeras diferencias respecto a los originales. Los ambientes que se muestran en este catálogo son sugerencias decorativas de carácter publicitario debiéndose utilizar en la instalación real las instrucciones de colocación editadas por URBATEK.
Los pesos, las dimensiones, las capacidades, los precios, los rendimientos, los colores y otros datos que figuren en los catálogos, prospectos, circulares, ilustraciones, listines de precios u otros documentos ilustrativos del vendedor, tienen carácter de indicaciones aproximativas.

URBATEK CERAMICS, S.A. se réserve le droit de modifier et supprimer certains modèles exposés dans ce catalogue sans avertir préalablement. Les couleurs et finitions des pièces peuvent présenter légers différences par rapport aux originaux. Les ambiances montrées dans ce catalogue sont des suggestions décoratives de caractère publicitaire, devant utiliser les instructions de pose recommandées par Urbatek pour son installation réelle.
Les poids, les dimensions, les capacités, les prix, les rendements, les coleurs et autres données contenues dans les catalogues, brochures, bulletins, des ilustrations, liste de prix et d'autres documents illustratifs du vendeur, ont caractère d'indication approximative.

DISCLAIMER

This manual has been prepared to provide informative recommendations for the design and installation of XTONE boards. The provided information is only informative and the client shall verify it first. For questions or clarifications please refer to the website www.xtone-surface.com or contact Urbatek Ceramics, S.A.

Este manual se ha elaborado para proporcionar recomendaciones informativas para el diseño y colocación de las tablas XTONE. La información aquí expuesta tiene únicamente carácter informativo y el cliente debe verificarla previamente. Para cualquier duda o aclaración diríjase a la página web www.xtone-surface.com o contacte con Urbatek Ceramics, S.A.

Ce manuel a été élaboré pour fournir des informations et des recommandations sur le design et la pose des plaques XTONE. Les indications sont données uniquement à titre informatif et le client doit les vérifier au préalable. En cas de doute, veuillez consulter le site Internet www.xtone-surface.com ou contacter Urbatek Ceramics, S.A.

© 2020 URBATEK CERAMICS, S.A.

Ctra. N-340 Km 56,2
CP 12540 Vila-real, Castellón, ESPAÑA
Tel. (+34) 964 52 52 00 Fax. (+34) 964 52 79 00
info@xtone-surface.com
www.xtone-surface.com

ES10/7955 ES10/7954
FSC® C111990